

Bahnhofstrasse 110
 CH - 8001 Zürich

Telefon: 044 225 41 41
 Telefax: 044 225 41 42
 www.hautzone.ch



Fachausdrücke Dermatologie

Fachausdruck	Bedeutung
Ablatio	Abtragung
ablativ	abtragend
Abszess	Eiteransammlung in einer nicht vorgebildeten Höhle
Acne	Akne
- comedonica	- mit Mitessern
- conglobata	- schwerste Form mit Knoten und Narben
- excoriée des jeunes filles	- mit Narbenbildung durch Manipulieren
- microcystica	- mit Mitessern
- papulopustulosa	- mit eitrigem Pickeln
- rosacea	- Rosazea, siehe dort
- vulgaris	- gewöhnliche Akne
Acrodermatitis chronica atrophicans Herxheimer	Spätstadium der Borreliose
adjuvant	unterstützend
Akanthose	Verdickung der Epidermis
aktinische Keratose	strahlengeschädigte Haut, Präkanzerose
Allergie	erworbene Überempfindlichkeitsreaktion auf exogene Substanzen
- Typ I	- Reaktion vom Soforttyp durch IgE-Antikörper
- Typ II	- zellschädigende Reaktion durch IgG/IgM-Antikörper
- Typ III	- Immunkomplexreaktionen durch Ag-AK-Komplexe
- Typ IV	- verzögerte Reaktion durch T-Lymphozyten
Alopezie / Alopecia	Haarlosigkeit
- androgenetica	- des Mannes
- areata	- umschrieben
Angiektasie	Blutgefässerweiterung
Antihistaminikum, Antihistaminika (Mehrzahl)	Antiallergikum
antimykotisch	gegen Pilz
Assoziation	Verknüpfung
Asthma	Atemwegserkrankung (schweres, kurzes Atmen)
asthmoid	Asthma-ähnlich
Atherom	Retentionszyste des Follikelganges
Atopie	Bereitschaft, gegen Substanzen aus der natürlichen Umwelt (z.B. Gräserpollen), Überempfindlichkeit vom Soforttyp zu entwickeln
atopische Dermatitis	Neurodermitis, endogenes Ekzem
Axilla	Achsel
axillär	in der Achselhöhle
Axillarlinie	senkrechte Linie durch die Achselhöhle nach unten
Basaliom = Basalzellkarzinom	bösartiger Hauttumor aus Basalzellen, macht keine Metastasen

Fachausdruck	Bedeutung
Biopsie	Probeentnahme
Borrelia burgdorferi	Erreger der Borreliose
Borreliose	Krankheit durch Borrelia burgdorferi Frühstadium: Erythema chronicum migrans Spätstadium: Acrodermatitis chronica atrophicans
Candidose	Pilzinfekt mit Candida albicans
Capillitium	behaarte Kopfhaut
Chlamydia trachomatis	Erreger einer sexuell übertragbaren Erkrankung
Chloasma (uterinum) = Melasma	Hyperpigmentierung im Gesicht bei Frauen
chronisch venöse Insuffizienz	chronische Schwäche der Venen
Clavus	Hühnerauge
Colitis ulcerosa	Chronische Darmentzündung mit Ulzerationen
Compound-Nävus	Nävus mit Lokalisation zwischen Dermis und Epidermis
Condylomata acuminata	Feigwarzen
Couperose	siehe Rosazea
Crossektomie	Krampfaderoperation
CVI	chronisch venöse Insuffizienz (siehe dort) oder cerebrovaskulärer Insult (Hirnschlag)
DD	Differentialdiagnose, mögliche Diagnose
dermaler Nävus	Nävus mit Lokalisation in der Dermis
Dermatitis	Hautentzündung
- atopische	- Neurodermitis, endogenes Ekzem
- herpetiformis Dühring	- gutartige Hauterkrankung mit Bläschen und Juckreiz
- periorale	- um den Mund herum
- seborrhoische	- siehe seborrhoisches Ekzem
Dermatose	Hauterkrankung
Dermatoskop	Auflichtmikroskop zur Untersuchung von Hautveränderungen
dermatoskopisch	durch Untersuchung mit dem Auflichtmikroskop...
Dermographismus	Hautschrift
- albus	- Blasswerden nach Hautstrich
- ruber	- Rotwerden nach Hautstrich
- elevatus	- Quaddelleiste nach Hautstrich
Desensibilisierung	schrittweise Herabsetzung der Empfindlichkeit bei Allergien
Diabetes mellitus	Zuckerkrankheit
Dig. (Abkürzung von Digitus) I, II, III, IV, V	Finger 1, 2, 3, 4, 5 (Zeigefinger bis Kleinfinger)
diskoid	scheibenförmig
distal	gegen die Peripherie zu
dorsal	am Rücken, auf der Rückseite
Dyshidrose / Dyshidrosis	juckende Bläschen an Händen oder Füßen
dyshidrosiform	sieht aus wie Dyshidrosis
Dyskeratose	Verhornungsstörung
Dyskeratosis follicularis Darier	vererbte Verhornungsstörung
Dysplasie	Fehlbildung, Fehlentwicklung
dysplastisch	fehlgebildet, bei Nävi: Vorstufe des Melanoms
Dystrophie	Fehlbildung
Eczéma craquelé	Ekzem durch trockene Haut
Effloreszenz	„Hautblüte“, Form krankhafter Hautveränderung
Ekzem	chronisch entzündliche Hauterkrankung
- dyshidrotisches	- an Hand oder Fuss
- nummuläres	- münzförmig
- seborrhoisches	- im Gesicht (Stirn, nasolabial, Kinn)
- superfiziertes	- Ekzem besiedelt mit Bakterien/Pilzen
endogen	von innen kommend
enoral	in der Mundhöhle
Epikrise	Beurteilung
Epikutantest	Allergie-Test für Typ IV-Allergien (Spättyp), z.B. Kontaktallergien

Fachausdruck	Bedeutung
Erysipel	Wundrose (bakterielle Infektion der Unterhaut)
Erythem / Erythema	Hautrötung
- chronicum migrans	- Frühstadium der Borreliose
- exsudativum multiforme	- akuter zielscheibenförmiger Ausschlag
- nodosum	- schmerzhafte Knoten, v.a. am Unterschenkel
erythemato-squamös	gerötet und schuppig
Exanthem	Ausschlag
Exkoration	Hautabschürfung
exkoriert / excořié(e)	abgeschürft
exogen	von aussen kommend
Exsikkationsekzem	Ekzem durch trockene Haut
Exzision	Ausschneidung
Fibrolipom	gutartige Geschwulst aus Bindegewebe und Fett
Fibrom / Fibroma	Bindegewebsgeschwulst, gutartig
Fistel	röhrenförmiger Gang zwischen Körperhöhlen und der äusseren oder inneren Körperoberfläche
follicularis	den Follikel betreffend
Follikel	Haarbalg
Follikulitis / Folliculitis	Entzündung des Haarbalges
gesamt IgE	Allergiewert (Antikörper Typ IgE)
Glabella	unbehaarte Stelle zwischen den Augenbrauen
gluteal	am Gesäss
Gonorrhö	Geschlechtskrankheit durch Gonokokken (Tripper)
Granulom / Granuloma	geschwulstähnliche Neubildung
- anulare	- ringförmig
- pediculatum = pyogenicum	- häufig an Finger oder Lippe, nach Verletzung
Hämangiom	Blutschwamm, gutartig
Hämorrhoiden	knotenförmige Erweiterung der Gefässe im Analkanal
Hämosiderin	Eisen-Eiweiss-Verbindung, Eisenspeicher
Herpes	Virusinfektion
- genitalis	- am Genitale
- labialis	- an den Lippen
- simplex Virus Typ 1 und 2	- Typ 1 v.a. an den Lippen, Typ 2 v.a. am Genitale
Hidradenitis suppurativa	Schweissdrüsenabszess, besondere Form der Akne
Hirsutismus	übermässige Körperbehaarung der Frau
Histiozytom	derber, hautfarbener bis dunkler, gutartiger Hauttumor
humane Papillomviren (HPV)	sexuell übertragbare Viren
Hymenopteren-Allergie	Allergie auf Insektenstich (Biene/Wespe/Hornisse)
hyper-	zu viel
Hyperhidrose	zu viel Schwitzen
Hyperkeratose / Hyperkeratosis	Verdickung der Hornschicht der Haut
Hyphe	Pilzfaden
hypo-	zu wenig
Hypomelanosis guttata (idiopathica)	weisse Flecken, v.a. an Streckseiten der Beine u. Arme
Hyposensibilisierung	schrittweise Herabsetzung der Empfindlichkeit bei Allergien
iatrogen	durch den Arzt bedingt
impetiginös / impetiginisiert	borkig
Impetigo	Eiterflechte
in situ	in natürlicher Lage
Infiltrat	Einlagerung von Entzündungszellen, Tumorzellen oder Flüssigkeiten
Inhalationsscreen sx1	Screening für Inhalations-Allergene
intertriginös	Intertrigo-artig
Intertrigo	Wundsein, Wolf, in Körperfalten (Haut auf Haut)
Junktions-Nävus	Nävus mit Lokalisation in Epidermis oberhalb Dermis
Kapillitium	behaarte Kopfhaut

Fachausdruck	Bedeutung
Karzinom	bösartiger Tumor
kaudal	Richtung Steissbein (abwärts)
Keloid	Wulstnarbe
Keratoakanthom	Gutartiger Hauttumor
Keratolyse	Hornschicht der Haut auflösen
keratolytisch	die Hornschicht der Haut auflösend
Keratose / Keratosis	Verhornung
- aktinische / actinica = senilis = solaris	- sonnengeschädigte Haut (Präkanzerose)
- seborrhoische	- Alterswarze (gutartig)
Keratosis pilaris	Reibeisenhaut an Oberarmen und Schultern
Konjunktivitis	Entzündung der Bindehaut
Kortikosteroide	Kortison-Präparate
kranial, cranial	kopfwärts (aufwärts)
Kryotherapie	Vereisung mit flüssigem Stickstoff
kryptogen	man weiss nicht, woher es kommt
Laser	Laser
- Shave-Biopsie	- oberflächliche Entfernung
- Vaporation	- Verdampfung
Leishmaniose = Leishmaniase	durch Leishmanien bedingte Erkrankung
- kutane	- Orientbeule
- viszerale	- = Kala-Azar, Allgemeininfektion
Lentigo	Pigmentfleck
- maligna	- bösartig
- simplex	- einfach
leuko-	weiss
Leukoderm	weisse Haut
Lichen	kleinpapulöses Exanthem
- ruber (planus)	- Knötchenflechte
- sclerosus et atrophicans	- chronisch-entzündliche Bindegewebserkrankung
- simplex chronicus = Vidal	- umschriebene, chronisch-entzündliche Hauterkrankung
Lichenifikation	flächenhafte Infiltration der Haut mit Vergrößerung der Hautfelderung
lipoidica	-fettähnlich...
Lipom	gutartige Fettgeschwulst
Livedo	Netzförmige Zeichnung der Haut
- racemosa	- rankenförmige blassbläuliche Streifenbildung
- reticularis	- ringförmig angeordnete blaurote Färbung
Lues	= Syphilis
Lupus erythematodes chronicus discoides (DLE)	Autoimmun-Erkrankung mit roten scheibenförmigen Plaques
Lupus vulgaris = Tuberculosis cutis luposa	Hauttuberkulose
Lyme-Borreliose	siehe Borreliose
Lymphangitis	Entzündung der Lymphgefässe
Macula = Makel	Fleck
makro-	gross
maligne	bösartig
Malum perforans	Ulkus am Fuss bei Diabetikern
Melanom malignes (MM)	Bösartiger Hauttumor ausgehend von Melanozyten
- superfiziell spreitendes (SSM)	- 65% aller MM, oberflächlich wachsend
- noduläres (NMM)	- 20% aller MM, schwärzlicher Knoten
- Lentigo-maligna-Melanom (LMM)	- 10% aller MM, vor allem im Gesicht
- akrolentiginöses	- 5% aller MM, an Handfläche, Fusssohle oder an Fingern
Melasma = Chloasma	Hyperpigmentierung im Gesicht
metacarpal	einen Mittelhandknochen betreffend
Metacarpus	Mittelhandknochen
metatarsal	einen Mittelfussknochen betreffend
Metatarsus	Mittelfussknochen

Fachausdruck	Bedeutung
mikro-	klein
Molluscum contagiosum	Dellwarze, Virusinfektion, sehr ansteckend
Morbus	Krankheit
- Behçet	- chronisch-entzündliche Allgemeinerkrankung
- Bowen	- bösartiger Tumor in Epidermis
- Crohn	- chronisch-entzündliche Darmerkrankung
- Darier	- siehe Dyskeratosis follicularis
- Duhring	- siehe Dermatitis herpetiformis
- Hodgkin	- bösartiger Tumor der Lymphknoten
- Mucha Habermann	- siehe Pityriasis
- Reiter	- Urethritis, Konjunktivitis, Arthritis
- von Recklinghausen	- Erbkrankheit mit Neurofibromen
Mukosa	Schleimhaut
Muzinose / Mucinosis	Ablagerungskrankheit
Mykid	durch Pilztoxine ausgelöste Hautveränderungen
Mykose	Pilzkrankheit
nasolabial	Hautfalte zwischen Nase und Oberlippe/Mundwinkel
Nävus / Naevus	Mal/Muttermal
- anaemicus	- weisse Flecken
- bleu	- = Naevus coeruleus
- coeruleus	- blau, v.a. Fuss- und Handrücken, Kopf
- flammeus	- Feuermal, Weinfleck
- sebaceus	- im Haaransatz, häufige Entartung zu Basaliom!
- spilus	- gesprenkelter Nävus
- Sutton (Halo-Nävus)	- Nävus mit hellem Hof
Nävuszellnävus	Klassisches Muttermal, aus Nävuszellen
Neisseria gonorrhoeae	Gonokokken, Erreger der Gonorrhö (Tripper)
Nekrose	totes Gewebe
Neuralgie	Nervenschmerz
- postzosterische	- nach Herpes zoster
Neurodermitis atopica	heisst heute atopische Dermatitis
Neurofibromatosis generalisata	Erbkrankheit
Nikolski-Phänomen	Diagnostisches Zeichen der Neigung zur Blasenbildung
Non-Hodgkin-Lymphom	Bösartiger Tumor der Lymphknoten
nummulär	münzförmig
Ödem, Oedem	Schwellung infolge wässriger Flüssigkeit im Gewebe
oligo-	wenig
Onycho-	Nagel-
Onycholyse	Auflösung des Nagels
Onychomykose	Nagelpilz
Palma, Palmae (Mehrzahl)	Handteller
Palmoplantarkeratose	Verhornungsstörung der Handteller und Fusssohlen
Palpation	Abtasten, Untersuchung mit den Händen
Panaritium	Umlauf, Entzündung einer Fingerbeere
Pannikulitis	Entzündung des Unterhaut-Fettgewebes
Papel	Knötchen
Papille	warzenartige Erhebung
Papillom	meist gutartige Geschwulst
papillomatös	papillomartig
Parapsoriasis en plaques Brocq	Entzündliche Hauterkrankung
Paronychie	Entzündung um den Nagel herum
PE	Probeexzision, Probeentnahme, Biopsie
Pediculosis	Läuse

Fachausdruck	Bedeutung
- capitis	- auf dem Kopf
- pubis	- im Schambereich
- vestimentorum	- in den Kleidern
Pemphigoid	Blasenbildende Hauterkrankung
Pemphigus vulgaris	Blasenbildende Hauterkrankung
pendulans	hängend
peri-	um herum
perioral	um den Mund herum
periorale Dermatitis	Entzündliche Hauterkrankung um den Mund herum
periorbital	um das Auge herum
Pharyngitis	Rachenentzündung
Phimose	zu enge Vorhaut
Phlebo-	Venen
Phlebographie	Kontrastmitteldarstellung der Venen
Phlebothrombose	Thrombose einer Vene
Phlegmone	diffuse eitrige Entzündung im Gewebe
photodynamische Lichtdermatose	Sonnenallergie
Pilonidalsinus	Sakraldermoid, Steissbeinfistel
Pityriasis	Kleinfleckige Hauterkrankung mit kleieförmiger Schuppung
- alba	- weisse Flecken, Auslöser unklar, bei Atopikern
- lichenoides et varioliformis acuta Mucha Habermann = PLEVA	- rote Flecken, häufig Mutterplaques
- rosea Gibert	- rote oder weisse Flecken, durch Pilz ausgelöst
- versicolor	
Pityrosporon	Pilzerreger der Pityriasis versicolor und des seborrhoischen Ekzemes
Planta, Plantae (Mehrzahl)	Fusssohle
Plaques	flach erhabene, plattenartige Hautveränderung
PLD = photodynamische Lichtdermatose	Sonnenallergie
Poikilodermie	Buntscheckige Hautveränderung
Pollinose, Pollinosis nasi	Heuschnupfen
Porphyrie	Stoffwechselkrankheit
Präkanzerose	Vorstufe von Krebs
- aktinische	- durch Sonnenstrahlen (UV-Licht) bedingt
prästernal	vor dem Brustbein
prätibial	an der Schienbeinvorderkante
Prick-Test	Hauttest für Typ I Sofortallergien
Proliferation	Vermehrung
proximal	gegen den Rumpf zu
Prurigo	Hauterkrankung mit Juckreiz
- nodularis Hyde	- seltene chronische Form mit Knoten
- simplex subacuta = Strophulus adultorum	- vor allem Frauen, mit wasserhaltigen Knötchen
Pruritus	Juckreiz
- cum materia	- mit Hautveränderungen
- sine materia	- ohne Hautveränderungen
Psoriasis	Schuppenflechte
- arthropathica	- mit Gelenkbeschwerden
- guttata	- tropfenförmige
- inversa	- in Hautfalten
- pustulosa	- mit Pusteln (eitergefüllten Bläschen)
- vulgaris	- gewöhnliche
PUPP	Hauterkrankung in der Schwangerschaft
Purpura jaune d'ocre	Verfärbung der Knöchel bei chronisch venöser Insuffizienz Grad II
Pustel	mit Eiter gefülltes Bläschen
PUVA-Therapie	UV-A Therapie mit Psoralen
Quaddel	juckende, rote oder weisse Erhebung, Urtika

Fachausdruck	Bedeutung
Quincke-Ödem	groteske Schwellung im Gesicht
RAST-Klasse I, II, III, IV	Allergiewerte (Radio-Allergo-Sorbent-Test)
Raynaud-Symptomatik	Weiss-/Blauverfärbung der Hände
Retinoide	Vitamin A-Säure Derivate
retroaurikulär	hinter dem Ohr
Rhinokonjunktivitis allergica	Heuschnupfen
Rhinophym	knollenförmige Vergrößerung der Nase bei Rosazea
Rima ani	Gesässspalt
Rosazea	Kupferrose, Acne rosacea
- Stadium I	- Rötung mit Gefässerweiterungen nasolabial, Wange
- Stadium II	- zusätzlich Papeln und Pusteln
- Stadium III	- grossflächig entzündliche Knoten und Infiltrate
- Rhinophym	- knollenförmige Vergrößerung der Nase
Sarkoidose	granulomatöse Erkrankung
SCC (squamous cell carcinoma)	siehe Spinaliom
Seborrhoe	übermässige Talgproduktion
seborrhoisch	durch übermässige Talgproduktion bedingt
seborrhoische Keratose	Alterswarze
Sebostase	zu wenig Talg
Skabies	Krätze
Sklerodermie	Bindegewebserkrankung
Soor	Pilzinfekt der Schleimhaut
Spider-Nävus	roter Fleck bei Leberschädigung
Spinaliom = SCC = Spinalzellkarzinom	bösartiger Hauttumor
SSM	superfiziell spreitendes malignes Melanom
Staphylokokken (z. B. Staphylococcus aureus)	Bakterium
STD (sexually transmitted disease)	sexuell übertragbare Krankheit
Steroid	Kortison
Streptokokken	Bakterien
Striae	Streifen bei Fettleibigkeit oder Schwangerschaft
Strophulus	juckende Hauterkrankung
- adultorum	- subakute Form, siehe Prurigo
- infantum	- akute Form
systemischer Lupus erythematoses	Chronisch-entzündliche Autoimmun-Systemerkrankung des Gefässbindegewebes mit Hautbeteiligung
TE	Totalexzision
Teleangiektasie	Erweiterung der oberflächlichen Blutgefässe
Tetrazyklin	Antibiotikum-Art
Thrombophlebitis	oberflächliche Venenentzündung mit Thrombose
Tinea	Pilz
- barbae	- des Bartes
- capitis	- des Kopfes
- corporis	- des Körpers
- pedis	- des Fusses
- unguium	- des Nagels
TPHA-Test	Test bei Syphilis
Trauma	Verletzung, Gewalteinwirkung
Trichomykose	Pilzinfekt der Haare
Trichotillomanie	Ausreissen der Haare (Tick)
Tripper	Gonorrhö
Tuberkulose	Infektion mit einem Mykobakterium
Ulkus / Ulcus	Geschwür
- cruris	- am Unterschenkel, häufig bei CVI

Fachausdruck	Bedeutung
- durum	- = harter Schanker, schmerzlos, STD, Lues/Syphilis
- molle	- = weicher Schanker, schmerzhaft, STD
- rodens	- beim Basaliom, scharfrandig
- terebrans	- beim Basaliom, bricht in die Tiefe ein
Ulzera	Mehrzahl von Ulcus
Urea	Harnstoff
Urethritis	Entzündung der Harnröhre
Urtika, Urtica	Quaddel, juckende, rote oder weisse Erhebung
Urtikaria / Urticaria	Nesselsucht
- cholinergica	- durch Anstrengung, Stress oder Schwitzen
- factitia	- durch mechanische Reize
- pigmentosa	- fleckig-knotige, bräunliche Hautveränderungen
urtikariell	sieht aus wie Nesselfieber
Varikosis	Krampfadern
Varizellen	Windpocken
Varizen	Krampfadern
Varizenstripping	Krampfaderoperation
Vaskulitis	Entzündung der Gefässe
VDRL-Test	Test bei Syphilis
ventral	am Bauch, auf der Vorderseite
Verrucae	Warzen
- planae	- plane Warzen
- plantares	- Dornwarzen
- vulgares	- gewöhnliche Warzen
Vitiligo	Weissfleckenkrankheit
Wiesengräserdermatitis	Hauterkrankung durch Wiesengräser und Sonnenlicht
Xanthelasma	Gelbliche Knoten und Plaques
Xanthoma	Ablagerung von Fett in der Haut
Xeroderma pigmentosum	Erbkrankheit mit gesteigerter Lichtempfindlichkeit
Zirkumzision	Beschneidung
Zyste	durch eine Kapsel abgeschlossene Geschwulst mit dünn- oder dickflüssigem Inhalt

Dr. med. Erich E. Küng

Facharzt FMH f. Haut- &
Geschlechtskrankheiten
Lasermmedizin – Operative Dermatologie VOD
Konsiliararzt Hirslanden, Im Park, Bethanien



Bahnhofstrasse 110
CH - 8001 Zürich

Telefon: 044 225 41 41
Telefax: 044 225 41 42
www.hautzone.ch

